

BLUSTYLE

COTTOD'ESTE



GEOS
RADICAL STONE

CONTENTS

BLUSTYLE

- 02 **Modello di bellezza contemporanea**
A model of contemporary beauty
- 04 **Scelta di stile**
A choice style
- 54 **La ceramica. Una scelta sicura**
Ceramics. A safe choice

06 GEOS Radical stone

- 08 **PACK**
- 16 **EARTH**
- 24 **COAST**
- 32 **REEF**
- 40 **Gamma completa dei prodotti**
Complete range of products
- 50 **20 mm**
- 52 **Caratteristiche tecniche**
Technical features

SUPERFICI / SURFACES

- 42 **Natural**
- 44 **Honed**
- 46 **Grip**
- 48 **Slaty**

BLUSTYLE
COTTOD'ESTE

Modello di bellezza contemporanea

C'è una bellezza che, per essere goduta appieno, va vissuta, ogni giorno. È quella delle collezioni Blustyle: complete ed essenziali, affidabili e accessibili, per contesti dal gusto pienamente contemporaneo.

A model of contemporary beauty

There is a beauty which, to be fully enjoyed, must be experienced every day. This is the beauty of the Blustyle collections: complete, minimal, reliable and affordable for contexts with a totally contemporary taste.



Scelta di stile

Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo know-how tecnico di Cotto d'Este in prodotti ceramici di spessore tradizionale, che alla straordinaria bellezza delle superfici uniscono le qualità di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza autentica.

A style choice

Blustyle condenses Cotto d'Este's refined aesthetic sensitivity and considerable technical expertise into standard-thickness ceramic products that combine the extraordinary beauty of the surfaces with the qualities of technically superior porcelain stoneware. An impeccable, rational and engaging style, combined with tangible value and authentic experience.



BELLEZZA ESCLUSIVA E ACCESSIBILE
Il massimo della ricerca estetica Cotto d'Este unito alla qualità di un gres porcellanato premium a spessore tradizionale.

EXCLUSIVE AND ACCESSIBLE BEAUTY
The best of Cotto d'Este's aesthetic style combined with the quality of a premium traditional porcelain stoneware.



GRES PORCELLANATO AD ALTA PERFORMANCE
Resiste all'abrasione, agli urti, agli attacchi chimici, allo sporco, alle macchie e al gelo.

HIGH PERFORMANCE PORCELAIN STONEWARE
Resistant to abrasions, impact, aggressive chemicals, dirt, stains, and frost.



QUALITÀ GARANTITA
Materiale ceramico di alta qualità, garantito fino a 20 anni.

QUALITY GUARANTEED
High quality ceramic material, guaranteed up to 20 years.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
L'impegno di Blustyle è garantito dal Bilancio di Sostenibilità Panariagroup, documento certificato da un ente terzo e pubblicato annualmente.

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY
Blustyle's commitment to sustainability is guaranteed by Panariagroup's Sustainability Report, a document that is certified by a third party and published annually.

GEOS

Radical stone

Geos si ispira all'ardesia per vestire di suggestioni lapidee ambienti dallo stile contemporaneo e dall'eleganza cosmopolita. Quattro nuance di tendenza percorse da sfumature calde e rassicuranti declinano l'essenza più autentica della pietra naturale presa a modello: un effetto ardesia che offre a progettisti e interior designer uno strumento raffinato e performante.

Geos is inspired by slate to dress environments in stone-like effects, achieving contemporary style and cosmopolitan elegance. Four trendy nuances crossed by warm and reassuring shades express the most authentic essence of the natural stone taken as a model: a slate look that offers architects and interior designers a refined and high-performance tool.



PACK

Carattere e comfort per l'interior design contemporaneo
Character and comfort for contemporary interior design





PAVIMENTO/FLOOR: PACK NATURAL 120X120 | 48"X48"
SCALA/STAIR CASE: GRADINO LINE 120X30 | 48"X12"

Il carattere indomito dell'ardesia si esprime attraverso i suoi tratti più distintivi, come la struttura a faglie e il dinamismo toni su toni della texture. Questo patrimonio estetico naturale è stato affinato e valorizzato nel grande formato 120x120 per fornire una risposta concreta alle esigenze dell'interior e dell'architettura contemporanei.

The indomitable character of slate is expressed through its most distinctive features, such as its structure with foliation and the tone-on-tone dynamism of the texture. This natural aesthetic heritage has been refined and enhanced in the large 120x120 size to provide a concrete response to the needs expressed by contemporary interior design and architecture.





EARTH

Grafismi minerali sempre attuali
Mineral graphics always up-to-date







Concrezioni, striature e salti di tonalità compongono una complessa trama grafica. Geos recupera, così, il sapore antico e la lunga storia architettonica dell'ardesia per contaminare con un senso di naturalezza ambienti dal gusto ricercato e dallo stile evoluto.

Concretions, streaks and tonal jumps make up a complex graphic pattern. Geos recovers, in this way, the ancient flavour and the extensive architectural history of slate to contaminate, with a sense of naturalness, environments with refined taste and evolved style.



COAST

Estetica raffinata e genuinamente materica
A refined and genuinely material aesthetic








Tra eleganza e prestazioni tecniche, raffinatezza estetica e schiettezza materica, Geos armonizza con grande naturalezza aspetti in apparenza contrapposti. La finitura Honed ne è un perfetto esempio: il riflesso patinato dona un tocco di sofisticata morbidezza a una pietra ceramica minerale e ricca di movimento, modellata senza compromessi sull'ispirazione naturale.

Between elegance and technical performance, aesthetic refinement and material candour, Geos harmonises, with great naturalness, aspects that might seem to be in opposition. The Honed finish is a perfect example: the patinated reflection gives a touch of sophisticated softness to a mineral and movement-rich ceramic stone, modelled without compromising on the natural inspiration.





PAVIMENTO/FLOOR: COAST NATURAL 120"X120" | 48"X48"
RIVESTIMENTO/WALL: CHEVRON COAST NATURAL 14,5X49,8 | 5³/₄"X19⁵/₈" - COAST NATURAL 60X120 | 24"X48" - COAST NATURAL 60X60 | 24"X24"

REEF

Eleganza universale e indiscutibile naturalezza
Universal elegance and undeniable naturalness






Le texture grafiche e le cromie messe a punto per Geos garantiscono la più completa continuità estetica tra le quattro finiture, dando vita a una collezione ceramica dal grande potenziale progettuale. L'inconfondibile riflesso patinato della finitura Honed utilizzata per il living lascia il posto, senza il minimo scostamento di look, alla superficie Grip della pavimentazione esterna.

The graphic textures and colors developed for Geos guarantee the most complete aesthetic continuity between the four finishes, giving life to a ceramic collection with great design potential. The unmistakable patinated reflection of the Honed finish used for the living room gives way, without the slightest deviation of look, to the Grip surface of the outdoor flooring.





GEOS

Gamma completa dei prodotti
Complete range of products

COLORI / COLOURS



PACK

EARTH

COAST

REEF

FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES

	120x120 cm 48"x48" Rettificato/Rectified	60x120 cm 24"x48" Rettificato/Rectified	60x60 cm 24"x24" Rettificato/Rectified	30x60 cm 12"x24" Rettificato/Rectified	Chevron 14,5x49,8 cm 5 ^{3/4} "x19 ^{5/8} " Rettificato/Rectified
Superficie Surface	± 9 mm	± 9 mm / ± 20 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
HONED	■	■	■	■	
NATURAL	■	■	■	■	■
GRIP		■	■	■	
SLATY			■		

FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT:

2 mm (Indoor) - 5/6 mm (Outdoor)

Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

LEGENDA DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USES LEGEND



Residenziale: cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Residential: kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Commerciale leggero: uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura.

Light commercial: offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used.



Commerciale intensivo: aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Intensive commercial: common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



Esterni: prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Outdoor: mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

SUPERFICIE E DESTINAZIONI D'USO / SURFACES AND INTENDED USES



HONED
± 9 mm



NATURAL
± 9 mm



GRIP
± 9 mm



SLATY
± 20 mm



*Quando incollata su massetto. / When glued on screed.

NATURAL

Questa finitura contemporanea e materica restituisce intatto il fascino della pietra naturale attraverso una superficie morbida e opaca. Ottenuta tramite sofisticate applicazioni superficiali, concilia resistenza allo scivolamento (R10) e facilità di pulizia.

This contemporary and material finish restores the charm of natural stone through a soft and matt surface. Obtained through sophisticated surface application, it combines slip resistance (R10) and ease of cleaning.

SUPERFICIE
SURFACE



HONED

SUPERFICIE
SURFACE

Una finitura liscia e delicata, estremamente piacevole al tatto, dal raffinato riflesso patinato. Viene ottenuta smussando con un macchinario dotato di numerose batterie di spazzole diamantate le asperità dovute alla speciale miscela di graniglie applicata sulla superficie.

A smooth and delicate finish, extremely pleasant to the touch, with a refined patinated reflection. It is obtained by chamfering, by virtue of a machine equipped with numerous batteries of diamond brushes, the surface roughness deriving from the special mixture of grains applied on the surface.



GRIP

SUPERFICIE
SURFACE

Ideata per le pavimentazioni esterne o esposte all'umidità, questa finitura presenta una struttura sensibilmente ruvida, anche se priva di cavità e di asperità troppo marcate. Garantisce ottime performance di resistenza allo scivolamento (R11) pur rimanendo facile da pulire in qualsiasi contesto outdoor.

Designed for outdoor flooring or those exposed to moisture, this finish has a significantly rough structure, even if it is devoid of cavities and excessively marked roughness. It guarantees excellent slip resistance performance (R11) while remaining easy to clean in any outdoor context.



SLATY

SUPERFICIE
SURFACE

Ispirata all'ardesia a spacco, questa finitura dalla notevole scabrosità massimizza la resistenza allo scivolamento (R11). Il look naturale e lo spessore di 20 mm rendono suggestiva e al tempo estremamente performante questa superficie destinata alle pavimentazioni outdoor.

Inspired by split slate, this finish with a substantial roughness maximises its slip resistance (R11). The natural look and the 20 mm thickness make this surface intended for outdoor flooring an alluring and, at the same time, an extremely high-performance one.



20mm

GRES PORCELLANATO PER L'OUTDOOR
PORCELAIN STONEWARE FOR OUTDOOR

SPESSORE
THICKNESS

Il gres porcellanato 20mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni senza rischio di rotture, e per ogni soluzione in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici, presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta di estetica ed elevate prestazioni tecniche per una garanzia di durata senza limiti.

20mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.



 **Altissima resistenza ai carichi di rottura**
Highly resistant to heavy loads

 **Elevata resistenza meccanica**
Superior mechanical strength

 **Elevata resistenza allo scivolamento**
High slip resistance

 **Resistente al gelo**
Frost-resistant

 **Carrabile quando incollato su massetto**
Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives

 **Resistente agli sbalzi termici, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle muffe e al sale**
Resistant to thermal shock, atmospheric agents, acids, mould and salt

 **Resistente al fuoco**
Fire resistant

 **Eccezionale resistenza alle macchie**
Exceptional resistance to stains

 **Facile da installare, rimuovere e riutilizzare**
Easy to install, remove and reuse

 **Facile da pulire**
Easy to clean

 **Eterno: materia e colori stabili nel tempo**
Eternal: the product and its colours are stable over time

 **Ecologico: creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente**
Eco-friendly: manufactured in a way which respects and sustains the environment

 **Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni**
Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Conforme/According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4	1.800 N 9 mm 13.600 N 20 mm
	ASTM C648	400 lbf 9 mm 2.800 lbf 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm ²
	DIN EN 16165 - Annex B	R10 Natural - R11 Grip - Slaty
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex A	B (A+B) Natural - C (A+B+C) Grip, Slaty
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Honed, Natural IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Natural IW+ Natural EW Grip, Slaty
	BCR TORTUS	μ > 0,40 Natural, Grip, Slaty
	AS/NZS 4586	P3 Natural - P4 Grip, Slaty
	BS 7976-2	Ptv 36+ wet (sl.96) Natural Ptv 36+ wet (sl.96 - sl.55) Grip, Slaty
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ASTM C372	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	5 Resistente/Resistant
	ASTM C1378	A Resistente/Resistant
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13	LA-HA Resistente/Resistant
	ASTM C650	A Resistente/Resistant
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Resistente/Resistant
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	Classe/Class A1 (Wall) Classe/Class A1 _n (Floor)
	FLAME SPREAD	ASTM E84
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F
GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A 137.1	V3

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

120x120 RTT		60x120 RTT		60x60 RTT		30x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	1202x1202	O	600x1202	O	600x600	O	299x600
P	1198x1198	P	598x1198	P	598x598	P	298x598
Q	1195x1195	Q	596x1195	Q	596x596	Q	297x596
R	1192x1192	R	595x1192	R	595x595	R	296x595

PULIBILITÀ / PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	Metodo Blustyle Blustyle Method	A Reef, Coast Honed B Natural / Grip / Slaty / Pack, Earth Honed
	Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere. A - Impronta non visibile B - Impronta poco visibile C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. <i>This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.</i> A - Tread mark not visible B - Tread mark not very visible. C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	Metodo Blustyle Blustyle Method	2 Honed / Natural / Grip / Slaty 20 mm
	Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole. Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata. Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce. Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali. <i>The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.</i> Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal. Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal. Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti. le divisioni commerciali e funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it


Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: blustyle.it



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Blustyle a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questione etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the certifications obtained by Blustyle attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: blustyle.it



Blustyle è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Blustyle sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Blustyle is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Blustyle series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.





LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

**NON EMETTE SOSTANZE
CHIMICHE NOCIVE**
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE

thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE

grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN

thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI

grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE

thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.

GEOS

Radical stone

COLORI / COLOURS



PACK


EARTH

COAST

REEF

FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES

Superfici / Surfaces:
NATURAL, HONED, GRIP, SLATY



120x120 cm
48"x48"
Only NATURAL,
HONED

60x120 cm
24"x48"
Except SLATY

60x60 cm
24"x24"
Except SLATY

30x60 cm
12"x24"
Except SLATY

CHEVRON
14,5x49,8 cm
5 3/4"x19 5/8"
Only NATURAL

60x120 cm
24"x48"
Only SLATY

± 9 mm

± 20 mm

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



BATTISCOPIA CON
BISELLO
SKIRTING

GRADINO LINE
STEP TREAD LINE

GRADINO LINE
STEP TREAD LINE

GRADONE COSTA
RETTA RIGATO CON
GOCCIOLATOIO
STEP TREAD STRAIGHT
EDGE WITH GROOVES
AND DRIP FLAP

60x30 cm
24"x12"
Only SLATY

± 20 mm

GRADONE COSTA
TORO RIGATO CON
GOCCIOLATOIO
BULLNOSE-STEP
TREAD WITH GROOVES
AND DRIP FLAP

60x30 cm
24"x12"
Only SLATY

± 20 mm

GRADONE
COSTA TORO
STEP TREAD WITH
BULLNOSE

60x30 cm
24"x12"
Only SLATY

± 20 mm

ELEMENTO
GRIGLIA
GRILL
COMPONENT

60x15 cm
24"x6"
Only SLATY

± 20 mm

60x5,5 cm
24"x2 1/8"
Only NAT., LAPP.

± 9 mm

120x30 cm
48"x12"
Except SLATY

± 9 mm

60x30 cm
24"x12"
Except SLATY

± 9 mm

60x30 cm
24"x12"
Only SLATY

± 20 mm

60x30 cm
24"x12"
Only SLATY

± 20 mm

60x30 cm
24"x12"
Only SLATY

± 20 mm



GARANTITO 20 ANNI / GUARANTEED 20 YEARS

Geos Video&Webpage



Art Direction & Graphic Design
Group Marketing & Communications Panariagroup

September 2023

FOLLOW US ON:



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
tel +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.